



Digital Specifications


Specifications of the content

- Resolution :
1080 pixels in width x 1920 pixels in height
- Orientation :
Portrait
- Duration :
6 seconds
- Languages :
A file by language
- Format :
See following pages

Specifications of delivery

- Deadline :
The files need to be delivered at least 5 working days before the start date of the campaign to :
[your sales representative AND digital@jcdecaux.be](mailto:your.sales.representative@jcdecaux.be)
- Instructions :
Please include the [campaign n°](#) reference **SB** when sending your digital visual. Without this reference receipt cannot be confirmed

JCDecaux		PURCHASE ORDER : 2025x-xx-xxxxx			
Network	Campaign n°	Selection Value	Product	Commission (deducted)	Total HTVA to be
digital network	SBxxxxx	xxxxx		xx%	xxxxx



Guidelines for the creation of new content

- General information :**
We advise against the use of existing TV ads or paper ads
They need to be adapted, or redesigned most of the time
- Animation :**
Fixed images, animations and slow motion are accepted
Full motion is strictly forbidden in Liège, Charleroi, Aartselaar and on Villo! frames.
Simple and controlled animation of the content increases the visual impact
- Content :**
Avoid sudden or frequent changes in the image (transitions), as they tire the eyes and may appear aggressive
- Luminosity and saturation :**
Bright colors are the most alluring
Colors with low luminosity and high saturation are the most stimulating and attract attention to the content
Do not give a brightness of red or green tone to avoid that it can dazzle drivers, mislead them or be confused with traffic light signals
Maximum 20% green or red tones
(cfr. art. 80.2 of the Highway Code D.R. 01.12.1975)
- Languages :**
Care must be taken to comply with the legislation on the use of languages in force in the towns in question.
Consequently, bilingual posters are not accepted except for campaigns exclusively in Brussels.
Posters containing English - unless English is an integral part of the advertiser's baseline - may not be displayed in Asse, Beersel, Halle, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Pieters Leeuw ; only Dutch is accepted in these municipalities.

Digital Street

Vertical

JCDecaux Street Furniture



Content formats

Images

- Format : JPG
- Restrictions : Animated GIFs are not handled
- Color type : RGB

Video

- Container's format / Associated extensions : MPEG-4 / .mp4
- Size of content : Videos have to be created in 'full screen', with no surrounding black border: borders could appear on the screen or the image could be wrapped
- Audio : Not recommended

Encoding

- Video codec : H264 or AVC or MPEG-4 Part 10
- Profile : Main Profile
- Profile level : 4.2 maximum
- Maximum bit rate : 26 Mbps
- Ref Frame : 2, 4 (8 maximum)
- Encoding : 2 pass recommended
- Chromatic subsample : 4:2:0
- Color depth : 8 bits
- Image type : Progressive
- CABAC : Recommended
- Variable Frame Rate : None
- Subtitles : None





Spécifications numériques

Spécifications du contenu

- Résolution : 1080 pixels en largeur x 1920 pixels en hauteur
- Orientation : Portrait
- Durée : 6 secondes
- Langues : Un fichier par langue
- Format : Voir pages suivantes

Spécifications de la livraison

- Délai : Les fichiers doivent être livrés au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de lancement de la campagne à : [votre contact commercial ET digital@jcdecaux.be](mailto:votre_contact_commercial_ET_digital@jcdecaux.be)
- Instructions : Veuillez insérer la référence **SB campagne n°** dans l'envoi de votre visuel digital. Sans cette référence, la réception ne pourra pas être confirmée.

JCDecaux		PURCHASE ORDER : 2025x-xx-xxxxx			
Network	Campaign n°	Selection Value	Product	Commission (deducted)	Total HTVA to be
digital network	SBxxxxxx	xxxxxx		xx%	xxxxxx



Directives pour la création d'un nouveau contenu

- **Informations générales :**
Nous déconseillons l'utilisation de publicités existantes au format TV ou papier. Elles nécessitent la plupart du temps d'être adaptées ou remaniées.
- **Animation :**
Les contenus images fixes, les animations et le slow motion sont acceptés.
Le full motion est quant à lui interdit à Liège, à Charleroi, à Aartselaar et sur les frames Villo!
Une animation simple et contrôlée du contenu augmente l'impact visuel.
- **Contenu :**
Évitez des changements d'image (transitions) soudains et fréquents, car ils fatiguent les yeux et peuvent paraître agressifs.
- **Luminosité et saturation :**
Les couleurs lumineuses sont les plus attrayantes. Les couleurs à faible luminosité et à haute saturation sont les plus stimulantes et attirent l'attention sur le contenu. Ne pas donner une luminosité d'un ton rouge ou vert afin d'éviter que celle-ci puisse éblouir les conducteurs, les induire en erreur ou se confondre avec des signaux lumineux de circulation.
Maximum 20 % de teintes vertes ou rouges
(cfr. art. 80.2 de la Code Routière D.R. 01.12.1975)
- **Langues :**
Les preneurs doivent s'engager à respecter la législation relative à l'emploi des langues en vigueur dans les villes considérées.
En conséquence les affiches bilingues ne sont pas acceptées sauf pour les campagnes exclusivement sur Bruxelles.
Les affiches comportant de l'anglais - sauf si la mention en anglais fait partie intégrante de la baseline de l'annonceur - ne pourront pas être affichées à Asse, Beersel, Halle, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Pieters Leeuw ; seul le néerlandais étant accepté dans ces communes.

Digital Street

Vertical

JCDecaux Street Furniture



Formats du contenu

Images

- Format : JPG
- Restrictions : Les images GIF animées ne sont pas traitées.
- Type de couleurs : RVB

Vidéo

- Format du conteneur / Extensions associées : MPEG-4 / .mp4
- Taille du contenu : Les vidéos doivent être réalisées en "full screen" (plein écran), sans contour noir : les contours pourraient apparaître sur l'écran ou l'image pourrait être déformée.
- Audio : Déconseillé

Codage

- Codec Vidéo : H264 ou AVC ou MPEG-4 Part 10
- Profil : Profil principal
- Niveau de profil : 4,2 maximum
- Débit binaire maximum : 26 Mbps
- Image Ref : 2, 4 (8 maximum)
- Codage : type 2 passes recommandé
- Sous-échantillonnage chromatique : 4:2:0
- Profondeur des couleurs : 8 bits
- Type d'image : Progressif
- CABAC : Recommandé
- Fréquence d'images variable : Néant
- Sous-titres : Néant



Liège



Digitale Vereisten


Vereisten m.b.t. de content

- Resolutie: 1080 pixels (breedte) x 1920 pixels (hoogte)
- Oriëntatie: Portrait
- Duur: 6 seconden
- Talen: Een bestand per taal
- Indeling: Zie de volgende pagina's

Vereisten m.b.t. de aanlevering

- Deadline:
De bestanden moeten uiterlijk 5 werkdagen vóór de startdatum van de campagne worden aangeleverd bij:
[uw commerciële contactpersoon EN digital@jcdecaux.be](mailto:uw_commerciële_contactpersoon_EN_digital@jcdecaux.be)
- Instructies :
Vermeld de **campaign n°** referentie **SB** bij het versturen van uw digitale visual. Zonder deze code kan de ontvangst niet worden bevestigd.

JCDecaux		PURCHASE ORDER : 2025x-xx-xxxxx			
Network	Campaign n°	Selection Value	Product	Commission (deducted)	Total HTVA to be
digital network	SBxxxxxx	xxxxxx		xx%	xxxxxx



Richtlijnen voor het creëren van nieuwe content

- **Algemene informatie:**
Wij ontraden het gebruik van bestaande tv-spots of papieren reclame. Meestal moeten deze namelijk worden aangepast of opnieuw worden ontworpen
- **Animatie:**
Stilstaande beelden, beelden met animatie en slow motion zijn toegestaan
Full motion is absoluut niet toegestaan in Luik, Charleroi, Aartselaar en op Villo! frames.
Eenvoudig en gecontroleerd bewegende content vergroot de visuele impact
- **Content:**
Vermijd plotselinge of frequente beeldwisselingen (overgangen), aangezien deze vermoeiend zijn voor de ogen en agressief kunnen overkomen
- **Helderheid en verzadiging:**
Heldere kleuren zijn het verleidelijkst.
Donkere en sterk verzadigde kleuren zijn het meest stimulerend en vestigen de aandacht op de content
Geef geen helderheid van een rode of groene tint om te voorkomen dat het bestuurders verblindt, ze misleidt of in de war brengt met verkeerslichtsignalen
Maximum 20 % groene of rode tinten
(cfr. art. 80.2 van de wegcode D.R. 01.12.1975)
- **Talen:**
Klanten dienen de taalwetgeving na te leven wat betreft het gebruik van de talen in voege in desbetreffende gemeenten/steden.
Tweetalige affiches worden bijgevolg niet aanvaard, behalve voor campagnes uitsluitend in Brussel.
Affiches met Engelse tekst - tenzij de Engelse tekst integraal deel uitmaakt van de baseline van de adverteerder - mogen niet worden aangeplakt in Asse, Beersel, Halle, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Pieters Leeuw ; In deze gemeenten wordt enkel Nederlands aanvaard.



Inhoudsformaat

Afbeeldingen

- Indeling: JPG
- Beperkingen: GIF-animaties worden niet verwerkt
- Kleurtype: RGB

Video

- Containerindeling / gekoppelde extensies: MPEG-4 / .mp4
- Contentgrootte: Video's moeten worden gemaakt in 'volledig scherm', zonder omringende zwarte rand, anders kunnen randen op het scherm verschijnen of kan het beeld verwrongen zijn
- Audio: Niet aanbevolen

Codering

- Videocodec: H264, AVC of MPEG-4 deel 10
- Profiel: Hoofdprofiel
- Profielniveau: 4.2 maximum
- Maximale bitsnelheid: 26 Mbps
- Ref frame: 2, 4 (8 maximum)
- Codering: 2 pass aanbevolen
- Chroma subsampling: 4:2:0
- Kleurdiepte: 8 bits
- Beeldtype: Progressief
- CABAC: Aanbevolen
- Variabele framerate: Geen
- Ondertitels: Geen

