8m² (glued)

JCDecaux Billboard

24/08/2026

Technical Specifications

Quality and size of substrate

It is essential to use paper meeting the following technical standards:

Characteristics	Unit	Value	Reference Standard
Thickness	µm	≥160	NF.EN.20534
Weight	gsm	120/150 (±2%)	NFQ03-019
Stiffness	mN.m	≥2.20	ISO 5629
Size	mm x mm	3,180 x 4,680	-

Weight: 120 g - 150 gsm - Paper to REH standard

Specific details: Blue back

Print Characteristics

Types of ink:
- Black (Force 8)
- Blue (Force 7)
- Yellow (Force 6)
- Red (Force 6)

Maximum ink load rate: 250%
Maximum anti-set-off rate: 30%

Print type:
- Offset
- Silk screen
- Digital

Technical Specifications

Print area: For posters with bleed (if the background shown in the visual is not white), the print area must be complied with.
The purpose of this is to prevent a white frame from appearing round the whole poster or along one edge when it is positioned in the furniture (parallax effect).

Readable zone: A zone where all the information is always visible and readable.
We therefore recommend positioning texts and logos inside this zone.

Dimensions of poster pieces before glueing
(dilation of the paper once the poster is glued)



Final poster format:
320 x 240

– **Zone d'impression:**
312 x 232 cm

– **Zone lisible:**
304 x 224 cm

Comment:
- Remember the 2.5 cm white edges, "connection marks" and 4 cm external edge

8m² (glued)

JCDecaux Billboard

Deadlines and delivery method

For the file

A. Deadline:
10 days before the start of the campaign

B. Delivery:
To the printer or to JCDecaux if the printing is being done through JCDecaux.

C. Size:
- File size: 3200 x 2400 mm
- Image resolution: at least 300 dpi and ideally 450 dpi
- Convert the layout data into CMYK (except for PMS printing)
- Only 1.4 - 1.6 pdf files will be accepted

For the posters

A. Deadline:
- Delivery of posters: 5 days before the start of the campaign; the final delivery date is shown on the purchase order.

- Posting instructions: 10 working days before the start of the campaign.

If the delivery time for the posters is not complied with, you will automatically be invoiced for any technical costs and additional time spent due to the delay.

B. Delivery directly to the display units and in compliance with the consignment note handed over
- Identification: Product / size / number FR-NL / sketch

C. Method:
The posters are to be delivered:
- Flat on palette with inserts between the different pieces in the case of “Trivision” panels.
- In rolls for “post” panels

Obligations

- The posters delivered to us must have the reference TP, otherwise they will not be posted. Belgian size 7m2: 3,5 € per poster delivered.

- Care must be taken to comply with the legislation on the use of languages in force in the towns in question. Consequently, bilingual posters are not accepted except for campaigns exclusively in Brussels.
  Posters containing English - unless English is an integral part of the advertiser's baseline - may not be displayed in Asse, Beersel, Halle, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Pieters Leeuw ; only Dutch is accepted in these municipalities.

- In the event of reposting during the campaign or posting outside the posting period, please consult us regarding feasibility and additional charges.

8m² (colle)

JCDecaux Billboard

24/08/2026

Specifications Techniques

Qualité et format du support

Il est impératif d'utiliser un papier dont les normes techniques sont les suivantes :

Caractéristiques	Unité	Valeur	Norme de référence
Epaisseur	µm	≥160	NF.EN.20534
Grammage	g/m²	120/150 (±2%)	NFQ03-019
Rigidité	mN.m	≥2.20	ISO 5629
Format	mm x mm	3.200 x 2.400	-

Grammage : 120 gr - 150 gr/m2 - Papier aux normes REH

Spécificités : Verso Bleu

Caractéristiques d'impression

Type d'encres:

- Noir (Force 8)
- Bleu (Force 7)
- Jaune (Force 6)
- Rouge (Force 6)

Type d'impression:

- Offset
- Sérigraphie
- Digitale

Taux maximum de chargement d'encre : 250%
Taux maximum d'anti-macule : 30%

Spécifications techniques

Zone d'impression: Pour les affiches réalisées à fond perdu (cas où le fond prévu du visuel n'est pas blanc), il est impératif de respecter la zone d'impression.
Cela a pour but d'éviter l'apparition d'un cadre blanc tout autour ou sur un des bords de l'affiche une fois posée dans le mobilier (effet de parallaxe).

Zone lisible: Zone dans laquelle l'ensemble des éléments sont toujours visibles et lisibles.
Par conséquent, nous préconisons que les textes et les logos soient placés à l'intérieur de cette zone.

Dimensions des morceaux d'affiches avant collage (dilatation du papier une fois l'affiche collée)



Format affiche final: 320 x 240

– **Zone d'impression:** 312 x 232 cm

– **Zone lisible:** 304 x 224 cm

Remarque :

- Ne pas oublier les 2,5 cm de bord blanc, les "marques de raccord" et les 4 cm de bord extérieur

8m² (colle)

JCDecaux Billboard

Délais et mode de livraison

Pour le fichier:

A. Délai :
10 jours avant le début de la campagne

B. Livraison :
Chez l'imprimeur ou chez JCDecaux si l'impression passe via JCDecaux.

C. Format :
- Format du fichier : 3200 x 2400 mm
- Résolution des images : minimum 300 dpi et idéalement 450 dpi
- Convertir les éléments dans la mise en page en CMJN (excepté pour les impression PMS)
- Seuls les fichiers pdf 1.4 - 1.6 sont acceptés

Pour les affiches

A. Délai :
- Livraison d'affiches : 5 jours avant le début de la campagne; la date ultime de livraison figure sur le bon de commande.

- Instructions de pose : 10 jours ouvrables avant le début de la campagne.

Si le délai de livraison des affiches n'est pas respecté, il vous sera automatiquement facturé le montant des frais techniques et des heures supplémentaires dus au retard.

B. Livraison directement chez les afficheurs et conformément à la fiche de livraison communiquée
- Identification : Produit / format / nombre FR-NL / croquis

C. Mode :
La livraison des affiches doit être effectuée :
- A plat sur palette avec intercalaires entre les différents morceaux pour les panneaux "Trivisions".
- En rouleaux pour les panneaux "colle"

Obligations

- Les affiches doivent impérativement nous êtres livrées avec la référence TP sous peine de ne pas être affichées. Format belge 7m2 : 3,5 € par affiche livrée.

- Les preneurs doivent s'engager à respecter la législation relative à l'emploi des langues en vigueur dans les villes considérées.
  En conséquence les affiches bilingues ne sont pas acceptées sauf pour les campagnes exclusivement sur Bruxelles.
  Les affiches comportant de l'anglais - sauf si la mention en anglais fait partie intégrante de la baseline de l'annonceur - ne pourront pas être affichées à Asse, Beersel, Halle, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Pieters Leeuw ; seul le néerlandais étant accepté dans ces communes.

- En cas de réaffichage durant la campagne et en cas de collage hors période de collage : nous consulter pour la faisabilité et détermination des frais supplémentaires.

8m² (colle)

JCDecaux Billboard

24/08/2026

Technische kenmerken

Kwaliteit en formaat van de drager

De volgende technische vereisten moeten strikt worden nageleefd:

Kenmerken	Eenheid	Waarde	Referentienormen
Dikte	µm	≥160	NF.EN.20534
Grammage	g/m²	120/150 (±2%)	NFQ03-019
Stijfheid	mN.m	≥02:20	ISO 5629
Formaat	mm x mm	3.180 x 4.680	-

Grammage: 120 gr - 150 gr/m² - Papier volgens REH-normen

Specifieke kenmerken: Verso Blauw

Kenmerken van het drukwerk

Type inkt:
- Zwart (Sterkte 8)
- Blauw (Sterkte 7)
- Geel (Sterkte 6)
- Rood (Sterkte 6)

Soort drukwerk:
- Offset
- Zeefdruk
- Digitaal

Maximale dekking van de inkt: 250%
Maximaal percentage om vlekken te voorkomen: 30%

Technische kenmerken

Bedrukte zone: Voor de affiches met een aflopende kleur is het noodzakelijk om de afdrukzone te respecteren (indien de achtergrond van de affiche niet wit is).
Dit om een witte boord volledig rondom of aan één van de zijden te vermijden als de affiche in het meubilair wordt geplaatst (parallaxeffect).

Leesbare zone: Zone waarbinnen het geheel nog steeds zichtbaar en leesbaar is.
Daarom raden wij u aan de teksten en logo's binnen deze zone te plaatsen.

Afmetingen van posterstukken vóór collage
(verwijding van het papier zodra de poster is gelijmd)



Definitief posterformaat:
320 x 240

Bedrukte zone:
312 x 232 cm

Leesbare zone:
304 x 224 cm

Opmerking:
- Gelieve de overplakranden van 2,5 cm (witte boord), de 4 cm brede buitenrand en de "paskruisen" niet te vergeten

8m² (colle)

JCDecaux Billboard

Leveringstermijn en leveringswijze

Voor bestanden

A. Leveringstermijn:
10 dagen voor het begin van de campagne

B. Levering:
bij de drukker of bij JCDecaux als het drukwerk via JCDecaux gaat.

C. Formaat:
- Formaat bestand: 3200 x 2400 mm
- Resolutie beeldmateriaal: minimaal 300 dpi en voor goede kwaliteit 450 dpi
- Bestanden altijd omzetten naar CMYK (behalve indien gedrukt met PMS-kleuren)
- Alleen PDF 1.4-1.6-bestanden worden geaccepteerd

Voor affiches

A. Leveringstermijn:
- Levering van affiches: 5 dagen voor het begin van de campagne; de uiterste leveringsdatum staat vermeld op de bestelbon.

- Plaatsingsinstructies: 10 werkdagen voor het begin van de campagne.

Als de leveringstermijn van de affiches niet in acht wordt genomen, worden u de technische kosten en de extra werkuren als gevolg van de vertraging automatisch in rekening gebracht.

B. Levering rechtstreeks bij de aanplakkers volgens het verstrekte leveringsfiche
- Identificatie: Product / formaat / aantal FR-NL / schets

C. Leveringsmethode:
De affiches moeten worden geleverd:
- Plat op pallet met inlegvellen tussen de verschillende delen van de “Trivisions”-panelen.
- Op rol voor de 'plakpanelen'

Verplichtingen

- De affiches dienen absoluut met de referentie TP geleverd te worden om te vermijden dat ze niet kunnen worden geafficheerd. Belgisch formaat 8m2: 3,5 € per affiche.

- Klanten dienen de taalwetgeving na te leven wat betreft het gebruik van de talen in voege in desbetreffende gemeenten/steden.
  Tweetalige affiches worden bijgevolg niet aanvaard, behalve voor campagnes uitsluitend in Brussel.
  Affiches met Engelse tekst - tenzij de Engelse tekst integraal deel uitmaakt van de baseline van de adverteerder - mogen niet worden aangeplakt in Asse, Beersel, Halle, Dilbeek, Grimbergen, Sint-Pieters Leeuw ; In deze gemeenten wordt enkel Nederlands aanvaard.

- Bij heraanplakking tijdens de campagne of buiten de aanplakperiode: gelieve contact met ons op te nemen over de haalbaarheid en de extra kosten.